

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02 - 697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00, fax: 22 576 90 01, pl.gsk.com. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych lub do podmiotu odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl.

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.



Więcej informacji na temat
szczepień znajdziesz na:



www.Szczepienia.pl



www.KrztusiecNieRyzykuj.pl



www.WyprzedzMeningokoki.pl



www.Rakszyjki.pl



www.Ospawietrzna.pl



Czy znasz choroby, które mogą zagrażać Twoim najbliższym?
Inwazyjna choroba meningokokowa? Krztusiec?

Najlepszą ochronę przeciwko niebezpiecznym chorobom, jakie mogą spotkać zarówno dzieci, jak i dorosłych są **szczepienia ochronne**.^{1,2}



Najważniejsze, o co możesz zadbać, to zdrowie Twoich najbliższych.

Zapytaj Farmaceutę lub Lekarza o dostępne szczepienia zalecane dla dzieci i dorosłych.

1. Rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko meningokokom dzieci i osób dorosłych, E.Kuchar, H.Czajka, E.Gowin, A.Nitsch-Osuch, A.Skocznińska, L.Szenborn, A.Wrotek, J.Wysocki, A.Mastalerz-Migas, J.Peregud-Pogorzelski, T.Jackowska, 2022/Vol. 51/No. 3/8-20, [w:] Przegląd Pediatryczny, 2022., 2. Kuchar E., Krztusiec, <https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/158166.krztusiec> (dostęp: 02.2023)



1, 2, 3...

wyprzedź meningokoki

...A co o zakażeniu meningokokami wiesz TY?

Meningokoki wywołują inwazyjną chorobę meningokokową (IChM), która najczęściej przebiega pod postacią **sepsy lub sepsy z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych**, a w przeciągu 24h może doprowadzić nawet do zagrożenia życia.¹⁻³



Na zachorowanie na IChM narażone są najbardziej dzieci do 1. r.ż., a meningokoki typu B odpowiadają za aż 80% wszystkich zachorowań w tej grupie wiekowej.⁴

Jak może dojść do zakażenia?

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową i przez kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem poprzez⁵:



kaszel i kichanie



picie z jednej butelki



używanie wspólnych sztućców



oblizywanie smoczka



głęboki pocałunek

W tak zwanych „środowiskach zamkniętych”, jakimi są np. żłobki i przedszkola, do 80% dzieci i personelu może być nosicielami meningokoków.^{6,*}

*nosicielstwo - obecność bakterii w nosie i gardle bez wywoływania objawów choroby.

Najlepszym sposobem ochrony przed meningokokami typu B są szczepienia ochronne.³

Dowiedz się więcej na wyprzedzmeningokoki.pl

Referencje: 1. Konior R. Szczepienie przeciwko meningokokom. <https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/szczepienia-szczepionki/65157/szczepienie-przeciwko-meningokokom> (dostęp: 02.2023). 2. Thompson MJ, Ninis N, Perera R, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. *Lancet*. 2006;367(9508):397-403. 3. Rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko meningokokom dzieci i osób dorosłych, E.Kuchar, H.Czajka, E.Gowin, A.Nitsch-Osuch, A.Skoczyńska, L.Szenborn, A.Wrotek, J.Wysocki, A.Mastalerz-Migas, J.Peregud-Pogorzelski, T.Jackowska, 2022/Vol. 51/No. 3/8-20. [w:] *Przebieg Pediatryczny*, 2022. 4. Skoczyńska A, Gołębiewska A, Wróbel-Pawelczyk I, Kiedrowska M, Ronkiewicz P, Błaszczak K, Kuch A, Hryniewicz W. Inwazyjna choroba meningokokowa w Polsce w 2021 roku (dane KOROUN). 2022. 5. Szenborn L. Inwazyjna choroba meningokokowa – dobre wieści z pola rywalizacji człowieka z bakteriami [w:] *Praktyka Lekarska*, czerwiec 2017. 6. Grzesiowski P. Inwazyjne zakażenia meningokokowe u dzieci [w:] *Pediatra po Dyplomie, Medical Tribune Polska*, październik 2017.

KRZTUSIEC? Nie ryzykuj!

Krztusiec objawia się przewlekłym, napadowym kaszlem, który może trwać nawet do 12 tygodni.¹

Zachorować może każdy, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko groźnych powikłań.²



Szczepienia przeciwko krztuścowi zalecane są **wszystkim osobom dorosłym** w postaci pojedynczej dawki przypominającej co 10 lat.³

Jedna dawka szczepionki stanowi również profilaktykę tężca i błonicy.³



ZAPYTAJ FARMACEUTĘ LUB LEKARZA O SZCZEPIENIE!

Dowiedz się więcej na www.KrztusiecNieRyzykuj.pl

Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Krztusiec - nie ryzykuj, organizowanej przez firmę GSK we współpracy z Fundacją My Pacjenci. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.



Referencje: 1. CDC, Pertussis; <https://www.cdc.gov/pertussis/about/signs-symptoms.html> (dostęp: 02.2023). 2. Riffelmann M et al. *Dtsch Arztebl Int* 2008;105(37):623--628. 3. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022 http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/85/akt.pdf (dostęp: 02.2023).